

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

oznaka EUP				naziv tipa/podtipa GE v EUP	posebna merila in pogoji / OPPN
oznaka naselja	zaporedna številka	oznaka tipa GE (gradbene enote)	pnrp		
Boben					
B001	od	A		GE domačije v odprtem prostoru	
B002	od	A		GE domačije v odprtem prostoru	
B003	od	A		GE domačije v odprtem prostoru	
B004	vo	A, PC		GE domačije v strnjenem odprtem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
B006	vo	A		GE domačije v odprtem vaškem okolju	
B007	vs	SK, PC		GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
B008	od	A		GE domačije v odprtem prostoru	
B009	od	A, PC		GE domačije v odprtem prostoru	Pomožna stavba GE je lahko vzpostavljena na nasprotni strani javne poti (regionalne ceste).
B010	vs	SK, PC		GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Orientacija stavb ob vodotoku, potoku Boben naj bo skladna s smerjo potoka. Na delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

BO11	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Na delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
BO12	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	(1) Pomožna stavba GE je lahko vzpostavljena tudi na nasprotni strani javne poti (regionalne ceste). Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost.
BO13	vs	SK	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
Brdce				
BD02	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
BD04	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
BD05	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
BD06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
BD07	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
BD08	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
BD09	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. V EUP je več objektov kulturne dediščine (EŠD 23956) Kozolec na domačiji Brdce 14, (EŠD 23957) Kozolec na domačiji Brdce 13, (EŠD 23946) Kozolec na domačiji Brce 17 (EŠD 12625) Kamnito stebrno znamenje, ki naj se urejajo v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Pri gradnjah v neposredni bližini enot KD naj se zagotovi zadosten odmik za ohranitev njenega prostorskega konteksta.
BD10	vo	A	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
BD11	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

BD12	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
BD13	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
BD14	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
BD15	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
BD17	ido	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE deponije (zbirališča) odpadkov	
BD18	vs	SK	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju.
BD19	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	
BD20	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
BD21	jpa	PC	GE javnega prostora, podtip : GE avtobusnih postajališč	Na delu območja, ki spada v razred majhne poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost.
BD22	jpa	PC	GE javnega prostora, podtip : GE avtobusnih postajališč	Na delu območja, ki spada v razred majhne poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost.
BD23	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
BD24	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Glavni vhod v stavbo je možen tudi izven glavne fasade. Sekundarni kubus glavne stavbe: na glavni fasadi je možna izgradnja balkona. Streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha - lahko tudi s čopi. Gradnja stanovanjske stavbe na zemljišču s parc. št. 1115/2, k.o. Marno ni dovoljena.
BD25	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Upoštevajo naj se določila 36 41. člena odloka glede varstva voda.
BD26	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih hiše na podeželju. Osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M. Streha osnovnega kubusa glavne stavbe ima lahko čope. Dovoljena postavitve pomožne stavbe v primarnem delu GE oziroma do regulacijske črte.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

BD28	ppn	E	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 19-01: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za odlagališče komunalnih in industrijskih odpadkov Unično. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
BD31	pin	O, G, K2, PC	GE varovanje pogojev izvedbe PIN	Velja Odlok o ureditvenem načrtu za odlagališče komunalnih in industrijskih odpadkov Unično (Ur.vest. Zasavja, št. 16/89, 8/07). Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. OPPN 19-01: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za odlagališče komunalnih in industrijskih odpadkov Unično. Do sprejetja OPNN se na območju lahko uporabljajo merila 106. Člena tega odloka.
BD32	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
BD33	gp	IK, PC	GE gospodarskega poslopja	
BD34	ido	O	GE deponija za odpadke	Ureditve po določilih GE tipa .ido so dopustne do sprejema OPPN 19-01;
BD 35	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
Brnica				
BR01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono in mejno območje med 2. in 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR02	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR03	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono in mejno območje med 2. in 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR04	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR05	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR07	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR08	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR09	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR12	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR13	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

BR14	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Posegi na enoti kulturne dediščine (EŠD 23954) Domačija Brnica 57 naj se izvajajo v skladu s 46. in 47. členom. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami oz. ambientom, tipologija, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliška krajina. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR15	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR16	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR17	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR18	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR19	gs	IG	GE gospodarske stavbe	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih gospodarske stavbe ali modernistične javne stavbe. Število glavne in pomožnih stavb na GE je omejeno z FZ, ki znaša največ 0.8. Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR20	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR21	ppn	ZK, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-3-01: Pokopališče Brnica. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih naj se obstoječe stanje do sprejetja OPNN ohranja. V območju EUP so evidentirane enote KD Domačiji Brnica 38 in 40 (EŠD 24262). Objekti kulturne dediščine naj se urejajo v skladu z merili varovanih enot (46., 47. člen). V sklopu predvidenega OPPN je potrebno ohranjati prostorski kontekst, kvalitetne vedute ter vloge le te v prostoru, zato naj se pri gradnji pokopališča zagotovi zadosten umik od dediščine. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono in mejno območje med 2. in 3. cono ter za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Pridobivanje in raziskovanje mineralnih surovin – rjavega premoga ima pred ureditvijo pokopališča prednost. V primeru, da se načrtuje oziroma aktivira podzemni pridobivalni prostor rjavega premoga za raziskovanje in pridobivanje rude, se s pripravo OPPN ne nadaljuje oziroma se preneha z vsemi aktivnostmi za načrtovanje in gradnjo pokopališča.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

BR22	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Objekti kulturne dediščine (EŠD 23953) Hiša Brnica 36 in 40 ter (EŠD 23980) Gospodarsko poslopje na domačiji Brnica 14 v EUP naj se urejajo v skladu z merili varovanih enot (46., 47. člen). Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR23	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR24	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR25	hm	SS, PC, VC	GE modernistične stanovanjske hiše	Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR27	tm	CU	GE trško - mestne hiše	Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR28	jpp	PO, PC	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR29	zvo	ZD, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Na delu območja, ki spada v razred velike, majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR30	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Dopustna je vzpostavitev glavne stavbe tipa modernistična hiša ali hiša na podeželju. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR31	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR32	jsp	CU	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske stavbe	Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR34	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa trško mestne hiše ali hiše na podeželju. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

				Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BR35	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	OPPN 3-01: Pokopališče Brnica; Objekt kulturne dediščine Kapelica na domačiji Brnica 38 (EŠD 260278) naj se urejata v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Pred posegi na enoti kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR37	zvo	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
BR38	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BR39	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	
BR40	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	
BR41	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	
Čeče				
CE01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE02	vo	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru vaškem okolju	
CE03	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
CE04	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE05	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE07	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE08	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Dovoljena je vzpostavitev pomožne stavbe v primarnem delu GE in sicer na GL glavne stavbe. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
CE09	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

CE11	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Objekta kulturne dediščine (EŠD 23971) Kozolec na domačiji Čeče 77 ter (EŠD 23972) Kozolec na domačiji Čeče 78 (EŠD 23971) v enoti naj se urejata v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Z zadostnim odmikom od enot KD in prilagoditvijo posegov v okolici značilnostim stavbe, naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na enoti KD.
CE12	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE13	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka Goveji Potok. Posegi na objektih kulturne dediščine Kozolec na domačiji Čeče 72 (EŠD 23969), Hlev na domačiji Čeče 71 (EŠD 23964), ki ležita v območju urejanja naj se izvajajo v skladu z merili varovanih enot (46., 47. člen).
CE14	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Obstoječe pomožne stavbe (gospodarska poslopja), ki ležijo na nasprotni strani javne poti naj se ohranjajo v sklopu pripadajočih (obstoječih) GE. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
CE15	od	SK, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Na območju Domačije Čeče 88 (EŠD 23963) naj se ohranja prostorski koncept – urbanistično-teritorijalna zasnova, arhitekturne značilnosti izvornih stavb ter pojavnost (46., 47. člen). Na območju so dovoljena le vzdrževalna dela, nadomestne gradnje in rekonstrukcije v skladu z merili pristojne ZVKD.
CE16	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE17	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE18	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
CE19	ph	SP	GE počitniške hiše	
CE20	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE21	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
CE22	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
CE23	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. V primarnem delu GE je dovoljena vzpostavitev ene pomožne stavbe (nadstrešnice) po merilih nezahtevnega ali enostavnega objekta po Uredbi. Del območja spada v razred majhne in srednje poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
CE24	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

CE25	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
CE26	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE27	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
CE28	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE29	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V območju EUP se nahaja več enot kulturne dediščine (EŠD 23968), Ramšakov hlev, (EŠD 23973) Ramšakov kozolec, (EŠD 23967) Kozolec na domačiji Čeče 84, (EŠD 23966) Hram na domačiji Čeče 84 ter (EŠD 23965) Hlev na domačiji Čeče 84, ki naj se urejajo v skladu z merili varovanih enot (46., 47. člen). Izvirna stavbna struktura naj ohranja prvotni tradicionalni prostorski koncept - urbanistično tlorisno zasnovo ter arhitekturne značilnosti izvornih stavb, zato naj v neposredni bližini enot KD zagotovi zadosten odmik novogradenj od enot KD. Na območju Domačije Čeče 88 (EŠD 23963) naj se ohranja prostorski koncept - urbanistično tlorisna zasnova, arhitekturne značilnosti izvornih stavb ter pojavnost (46., 47. člen). Na območju so dovoljena le vzdrževalna dela, nadomestne gradnje in rekonstrukcije v skladu z merili pristojne ZVKD.
CE30	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka Goveji Potok
CE31	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2+M. Pomožna stavba na zemljišču s par. št. 619/2 k.o. k.o. Boben ima lahko dim. 7,00 x 9,00 m.
CE32	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka Goveji Potok;
CE33	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
CE35	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	
CE36	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	
CE37	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	
CE38	ike	E	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE komunikacijske in energetske	Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

			infrastrukture	
CE39	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	
CE40	jpa	PC	GE javnega prostora, podtip : GE avtobusnih postajališč	Del območja spada v razred majhne poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
CE41	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
CE43	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
CE44	tm	CD	GE trško - mestne hiše	Obstoječa dejavnost se lahko ohranja.
CE45	vs	SK	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja.
CE46	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2+M. Glavni vhod v stavb je možen tudi izven glavne fasade.
CE48	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
CE49	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
CE50	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	
CE51	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	
CE52	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
CE53	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
CE54	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

CE55	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
CE56	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
CE57	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
CE58	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
CE59	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
CE60	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
CE61	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE62	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
CE63	gp	IK	GE gospodarskega poslopja	Na območju Domačije Čeče 88 (EŠD 23963) naj se ohranja prostorski koncept - urbanistično tlorisna zasnova, arhitekturne značilnosti izvornih stavb ter pojavnost (46., 47. člen). Na območju so dovoljena le vzdrževalna dela, nadomestne gradnje in rekonstrukcije v skladu z merili pristojne ZVKD.
Dol pri Hrastniku				
DH01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH02	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH03	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
DH04	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
DH05	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
DH06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH07	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono in mejno območje med 2. in 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH08	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH09	od	A	GE domačije v odprtem	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

			prostoru	
DH10	vo	A	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka.
DH11	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH12	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH13	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH14	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH15	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH16	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH17	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH18	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH19	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH20	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH21	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH22	vs	SK	GE domačije v strnjjenem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH23	gs	IG, PC	GE gospodarske stavbe	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH25	od	A	GE domačije v odprtem	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

			prostoru	
DH27	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH28	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH29	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH30	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH31	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DH32	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
DH33	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
DH34	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH35	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
DH36	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
DH37	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Na parcelah 554/4 in 554/6, k.o.Marno gradnja glavne in pomožne stavbe ni dopustna.
DH38	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH39	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH40	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH41	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

DH42	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH43	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH44	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH47	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH48	ip	IP	GE industrijske proizvodnje	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH49	gs	IP, PC	GE gospodarske stavbe	Vzpostavitev novih GE oz. izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se načrtuje po predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote nepozidanega prostora. Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2. Streha glavne stavbe je lahko le tipa ravna streha. Gospodarska stavba v vlogi pomožne stavbe naj se lahko umešča v prostor ter oblikuje v skladu z merili glavne stavbe. Glavni vhod v glavno stavbo je možen tudi izven glavne fasade. Dopustna je izgradnja sekundarnega kubusa v vlogi povezanega hodnika. Slednji naj ne presega širine 7,00 m, z višino ene etaže (E1) in ravno streho. Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH52	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
DH53	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
DH54	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
DH56	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH57	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Vzpostavitev novih GE oz. izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se načrtuje po predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote nepozidanega prostora. Osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,0 m + 5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu 2: 3; visok do E2+M. Streha glavne stavbe naj bo

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

				dvokapna streha z naklonom 45 stopinj. En sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji.
DH58	hm	SS, PC, VC	GE modernistične stanovanjske hiše	Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH59	tm	CU, PC, O	GE trško - mestne hiše	(1) Obstoječi objekti se lahko vzdržujejo v skladu z merili tipa GE .vs. Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH60	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH61	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH64	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Obstoječi nakloni streh se lahko ohranjajo. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH65	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DH67	pin	SS, IG, CU, CD, PC, VC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovu centra Dol pri Hrastniku (Ur. Vestnik Zasavja, št. 31/2008); Posegi V EUP naj so v skladu merili varovanj enot - s sakralno funkcijo enote KD Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2945), Kapele Janeza Evangelista (EŠD 27851) ter Župnišča (EŠD 277445). Posegi na enotah naj se izvajajo v skladu s 46. in 47. členom. Ohranja naj se vloga in pomen spomenika NOB (EŠD 28349). Na delu območja, ki spada v razred preostale, srednje, majhne in velike poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

DH68	zpk	ZK, VC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča	(1) Enota dediščine Grobišče borcev na pokopališču (EŠD 28352) naj se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji. Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (2) Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH69	zdz	ZD, VC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH70	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Osnovni kubus glavne stavbe je lahko visok do E2+M. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH73	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH74	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DH75	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Pri nadomestnih gradnjah naj se ohranja obstoječ princip uvozov na GE. Vhod v glavno stavbo se lahko organizira izven glavne fasade. Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DH78	vs	SK	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
DH79	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH80	jpa	PC	GE javnega prostora, podtip : GE avtobusnih postajališč	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DH81	jpa	PC	GE javnega prostora, podtip : GE avtobusnih postajališč	Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

DH82	vs	SK, PC	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje v skladu z merili stavbe tipa hiša na podeželju ali trško mestna hiša. Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DH83	js m	CU, PC	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	(1) Osnovni kubus glavne stavbe: visok največ do E3. Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DH84	vs	SK, PC	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Na zemljišču, ki je del območja kmetije - Dol pri Hrastniku 5, je dovoljena nadomestna gradnja dveh stanovanjskih hiš le v primeru opustitve kmetijske dejavnosti in rušitve obstoječega gospodarskega poslopja na zemljišču; ob ohranitvi obstoječega gospodarskega poslopja se na območju lahko vzpostavi le ena stanovanjska stavba. Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Glavni vhod v glavno stavbo je možen tudi izven glavne fasade. En sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DH85	vs	SK, PC	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M. En sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DH86	vs	SK, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju.
DH87	gp	IK	GE gospodarskega poslopja	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH88	gp	SS	GE gospodarskega poslopja	
DH89	vs	SK, PC	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH90	vs	SS, PC	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Vzpostavitev novih GE oz. izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se načrtuje po predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote nepozidanega prostora. Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,0 m + 5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu 2: 3; visoka do E1+M. En sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH91	ike	E	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE komunikacijske in energetske infrastrukture	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

DH93	jsp jps	CD	GE javnega prostora javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH94	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH95	js m	CU	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Dopustna je gradnja ene pomožne stavbe po merilih 124. člena odloka. Skladiščenje v zunanjem prostoru za potrebe obstoječe dejavnosti je dopustno.
DH96	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Na območju je dopustna izvedba objekta športno rekreativne dejavnosti – balinišča s pripadajočo pomožno stavbo.
DH97	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	
DH98	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
DH99	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
DH100	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	
DH101	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	
DH102	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	
DH103	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
DH104	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

DH105	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
DH106	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
DH107	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Gore				
GO01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
GO02	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
GO03	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO04	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
GO05	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
GO07	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO08	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO09	ph	SP	GE počitniške hiše	Enota se nahaja v vplivnem območju cerkve sv. Jurija, dovoljeni so posegi ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika (46., 47. člen). Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO12	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	(1) V EUP ležijo objekti KD Kozolec na domačiji Gore 41 (EDŠ 24003), Hlev na domačiji Gore 41 (EDŠ 24002), Gospodarsko poslopje na domačiji Gore 40 (EDŠ 24001), ki naj se urejajo v skladu z merili varovanih enot (46. člen). Z zadostnim odmikom in prilagoditvijo posegov v okolici značilnih stavb naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na gospodarska poslopja. Pred posegi na enotah kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO13	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
GO14	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO15	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Enota KD Hram na domačiji Gore 34 (EDŠ 24005) je zaščitena v skladu merili ZVKD (46., 47. člen). Z zadostnim odmikom in prilagoditvijo posegov v okolici značilnostim stavbe, naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na gospodarsko poslopje.
GO16	od	A	GE domačije v odprtem	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

			prostoru	
G017	ph	SP	GE počitniške hiše	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G018	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 47 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
G019	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G020	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G021	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G022	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 47 41. člena odloka.
G023	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G024	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
G025	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G026	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G028	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G029	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G030	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G031	ph	SP, PC	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G034	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G035	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G036	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
G037	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
G038	ph	SP	GE počitniške hiše	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
G039	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
G040	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

GO41	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Dodatni posegi na površinah ZO KP Kopitnik in NV Kopitnik niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
GO42	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Dodatni posegi na površinah NV Kopitnik niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
GO43	ph	SP	GE počitniške hiše	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
GO44	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
GO45	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
GO46	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
GO47	ph	SP	GE počitniške hiše	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
GO48	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO49	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO50	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
GO51	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO52	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO53	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
GO54	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO55	ph	SP	GE počitniške hiše	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO57	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO58	ppn	SP	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 6-02: Območje počitniških hiš Pod Lazami; Obstoječa stavbna struktura naj se v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE tipa.ph. Obstoječe športno igrišče naj se vzdržuje. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
GO59	ppn	SP	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 6-04: Območje počitniških hiš Pustov hrib. Obstoječa stavbna struktura naj se v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE tipa.ph. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

				prostore za začasno skladiščenje lesa.
GO60	jsg	BT	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali paviljonske stavbe. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO61	jsg	BT	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali paviljonske stavbe. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO62	ppn	SP	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-6-05: Območje počitniških hiš Vrh na Gorah. Obstoječa stavbna struktura naj se v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE tipa .ph. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotavljati neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
GO63	pjc	CD	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	(1) Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo Cerkve sv. Jurija (EDŠ 2947) ter vplivnim območjem, ki naj se varuje. Dovoljeni so posegi, ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika. Pred posegi na enotah kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO64	jsg	BT, PC	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	
GO65	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča	(1) Enota se nahaja v vplivnem območju cerkve sv. Jurija. Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO66	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
GO67	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO68	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Enota se nahaja v vplivnem območju cerkve sv. Jurija, dovoljeni so posegi ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika. Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO69	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
GO70	ph	SP	GE počitniške hiše	
GO71	ph	SP,	GE počitniške	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

		PC	hiše	
G072	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
G073	ph	SP	GE počitniške hiše	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
G075	ph	SP	GE počitniške hiše	
G076	ph	SP	GE počitniške hiše	
G077	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
G078	ph	SP	GE počitniške hiše	
G079	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G080	ph	SP	GE počitniške hiše	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G081	ph	SP	GE počitniške hiše	
G082	ph	SP	GE počitniške hiše	
G083	ph	SP	GE počitniške hiše	
G084	ph	SP	GE počitniške hiše	
G085	ph	SP	GE počitniške hiše	
G086	ph	SP	GE počitniške hiše	
G087	ph	SP	GE počitniške hiše	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G088	ph	SP	GE počitniške hiše	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G090	ph od	SPA	GE počitniške hiše domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G091	ph	SP	GE počitniške hiše	
G092	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G093	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G094	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G095	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G096	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
G097	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Dodatni posegi na površinah NV Kopitnik niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
G098	ph	SP	GE počitniške hiše	
G099	jsk	CU	GE javne stavbe, podtip : GE	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

			klasične javne stavbe	
GO100	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO101	ph	SP	GE počitniške hiše	
GO102	ivč	O	GE infrastrukturn ega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO103	ivč	O	GE infrastrukturn ega objekta, podtip : GE vodohran	
GO104	ivč	O	GE infrastrukturn ega objekta, podtip : GE vodohran	
GO105	ivč	O	GE infrastrukturn ega objekta, podtip : GE vodohran	
GO106	ivč	O	GE infrastrukturn ega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
GO107	ivč	O	GE infrastrukturn ega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Hrastnik				
HR03	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR04	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR05	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR07	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov, Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. cono in mejno območje med 2. in 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR08	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
HR09	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR10	pv	A	GE podeželske vile	Vila Grajska pot 3 (EŠD 27749) je zaščitna in se varuje na avtentični lokaciji, v izvorni stavbni strukturi, urbanistično tlorisni zasnovi ter arhitekturnih značilnostih. Enota naj se ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Prav tako naj se ohranja vrtna ureditev. Obnovi naj se kostanjev drevored.
HR11	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
HR12	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
HR13	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
HR14	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
HR15	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
HR16	vo	A	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka.
HR17	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
HR18	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
HR19	zpk	ZK	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča	Pred posegi v vplivnem območju cerkve Matere božje v Dragi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Dovoljeni so posegi, ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
HR20	pjc	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	Cerkev Matere božje v Dragi (EŠD 3014) naj se varuje v skladu z merili ZVKD, prav tako vplivno območje le te (46., 47. člen).
HR21	hv	SS, PC	GE hiše v vrsti	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR22	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	Enota KD Železniška kurilnica (EŠD 27476) je zaščitna in se varuje na avtentični lokaciji, v izvorni stavbni strukturi. Železniška postaja (EŠD 27475) naj se varuje na avtentični lokaciji, v urbanistično tlorisni zasnovi ter arhitekturnih značilnostih (46., 47. člen). Na območju naj se ohranja avtobusno postajališče. Del območja spada v razred majhne, srednje, preostale in velike poplavne nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
HR23	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR24	jsm	CU	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Del območja spada v razred majhne, srednje, preostale in velike poplavne nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR25	jsg	BT, PC	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali paviljonske stavbe. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR27	zpa	ZP	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parki	Območje EUP leži v območju enote KD Vila Grajska pot 3 (EŠD 27749), ki naj se ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Ker bi gradbeni posegi na območju vile negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja vile, gradnja novih objektov ni dopustna.
HR31	vs	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR32	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR33	jsm	CU, PC	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Na GE naj se dejavnosti primerno (VVZ) vzdržujejo ustrezne zelene površine, zunanja ureditev in oblikovanje stavbe naj bo oblikovno usklajeno in prilagojeno vlogi GE. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR34	tm	CU	GE trško - mestne hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR35	zvr	ZV	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za vrtičkarstvo	Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti ter majhne in srednje erozijske dejavnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR37	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen priključek iz le te. Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR38	jpa	PO	GE javnega prostora, podtip : GE avtobusnih postajališč	Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR39	tm	CU, VC	GE trško - mestne hiše	Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
HR41	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR42	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR43	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov. Varujejo naj se razvojna izhodišča ureditve celote oziroma do sprejetja OPPN naj se ohrani obstoječe stanje na nepozidanih zemljiščih. Na stavbah zgrajenih s pravnomočnimi dovoljeni so dopustne tudi rekonstrukcije. Na obstoječi stavbni strukturi so dovoljena le vzdrževalna dela. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Do sprejetja OPPN je na že obstoječih območjih dopustno vrtničkarstvo - širitev vrtničkarstva ni dopustna. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
HR44	ppn	SS, SB, CD, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov. Varujejo naj se razvojna izhodišča ureditve celote oziroma do sprejetja OPPN naj se ohrani obstoječe stanje na nepozidanih zemljiščih. Na stavbah zgrajenih s pravnomočnimi dovoljeni so dopustne tudi rekonstrukcije. Na obstoječi stavbni strukturi so dovoljena le vzdrževalna dela. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Do sprejetja OPPN je na že obstoječih območjih dopustno vrtničkarstvo - širitev vrtničkarstva ni dopustna.
HR45	ppn	ZD, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov. Varujejo naj se razvojna izhodišča ureditve celote oziroma do sprejetja OPPN naj se ohrani obstoječe stanje na nepozidanih zemljiščih. Na stavbah zgrajenih s pravnomočnimi dovoljeni so dopustne tudi rekonstrukcije. Na obstoječi stavbni strukturi so dovoljena le vzdrževalna dela. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Do sprejetja OPPN je na že obstoječih območjih dopustno vrtničkarstvo - širitev vrtničkarstva ni dopustna. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
HR48	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema-površine za oddih, rekreacijo in šport	Za kmetijsko rabo zemljišč glede dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov se poleg meril tipa GE .zsr, lahko uporabljajo tudi merila .zvr iz 100. člena. Del območja spada v razred srenje, majhne in preostale poplavne nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR49	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR50	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega	Za kmetijsko rabo zemljišč glede dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov se poleg meril tipa GE .zdz, lahko uporabljajo tudi merila .zvr iz 100. člena. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

			sistema – druge urejene zelene površine	
HR51	vh	SS, PC	GE stanovanj v bloku	Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR52	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Obstoječi naklon streh na glavnih stavbah naj se v celotnem EUP ohranja. Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR53	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR54	zpa	ZP, PC, VC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parki	Del območja spada v razred majhne, srednje, preostale in velike poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR56	ičn	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča	Del območja spada v razred majhne in srednje poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR57	jsk	CU, PC, VC	GE javne stavbe, podtip: GE klasične javne stavbe	(1) Ohranja naj se obstoječa stavbna struktura glavne stavbe za potrebe kvartarnih dejavnosti, ki v le tej lahko zaživijo. Dejavnosti primerno naj uredijo tudi zunanje površine GE s tem da se osnovni prostorski koncept zelenega sistema naj ohranja. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR58	jgd	CU, PC, VC	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih klasične javne stavbe ali trško mestne hiše. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR59	tm	CU	GE trško - mestne hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR60	jsm	CU, PC	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Del območja spada v razred preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR61	jsk	CU, PC, VC	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	Glavne fasade nadomestnih stavb naj se locirajo na obstoječo gradbeno linijo oziroma regulacijske črte. Upoštevajo se merila posegov oziroma nadomestne stavbe na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah (79. člen). Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR62	gs	IG	GE gospodarske stavbe	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR63	vs	SK	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Pomožne stavbe je dovoljeno graditi le kot enostavni ali nezahtevni objekte. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR64	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR65	jpa	PC	GE javnega prostora, podtip : GE avtobusnih postajališč	Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR66	zdz	ZD, PC, VC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Obstoječa pomožne stavbe (garaže) se lahko le vzdržujejo. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale in srednje poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR67	pjo	CU, PC, VC	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	V sklopu prezentacije obstoječega spomenika žrtvam z Grobnico (EŠD 241539) naj se uredi primerna hortikultura in parkovna ureditev (spominski park) s urbano opremo (razsvetljava, klopi, koši) ter avtobusnim postajališčem. Enota naj se ureja v skladu z 46. in 47. členom. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR68	vs	SK	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR69	vs	SK	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Pomožne stavbe je dovoljeno graditi le kot enostavni ali nezahtevni objekte. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR70	vs	SK	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Pomožne stavbe je dovoljeno graditi le kot enostavni ali nezahtevni objekte. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR72	vs	SK, PC	GE modernistične stanovanjske hišedomačije v strnjemem vaškem okolju	Dopustna je gradnja pomožne stavbe do bruto tlorisne površine 100m ² . Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR73	vs	SK, PC	GE domačije v odprtem strnjemem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR74	tm	CU, PC, VC	GE trško - mestne hiše	(1) Zaradi geomorfologije terena je ob umestitvi glavne stavbe na GL možna umestitev dvorišča v primarnem delu GE tudi če ne zadošča določilo o minimalni širini, vendar v minimalni širini 3,0 m. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR75	tm	CU, PC, VC	GE trško - mestne hiše	Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR76	jsk	CU	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR77	jsm	CU, VC	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR78	ike	E, VC	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekt energetske infrastrukture	Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR79	jsm	CU	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR80	pin	IP, PC, VC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Velja Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone TKI Hrastnik (UVZ, št. 4/92, 9/95); Del območja spada v razred majhne, preostale srednje in velike poplavne nevarnosti ter majhne in srednje erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Območje spada prav tako v območje majhne in srednje erozijske nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Na območju veljajo ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami skladno z načrtom zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo.
HR81	gs	IG, PC	GE gospodarske stavbe	Vila de Seppi (EŠD 19354)- kulturni spomenik, je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji ter v izvorni stavbni strukturi, urbanistično tlorisni zasnovi ter arhitekturnih značilnostih. Pri rednem vzdrževanju in posegih v objekt in njegovo vplivno območje se upošteva Odlok o razglasitvi Vile de Seppi, Grajska pot 10 Hrastnik za kulturni spomenik lokalnega pomena (UV Zasavja, št. 5/2006, 7/2006). Pred posegi na enoti kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
HR82	gs	IG	GE gospodarske stavbe	Dopustna gradnja industrijskih stavb brez omejitev velikosti. Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo.
HR83	gs	IG, PC	GE gospodarske stavbe	Dopustna gradnja industrijskih stavb brez omejitev velikosti. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in srednjo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR84	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
HR85	zdz	ZD, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	
HR86	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
HR87	gs	IG	GE gospodarske stavbe	Obstoječe stanje glede namembnosti stavbe in dejavnosti se lahko ohranja.
HR88	zdz	ZD, PC	GE zelenih urbanih površin in	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

			zelenega sistema – druge urejene zelene površine	dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
HR89	vh	SS, PC, PŽ	GE večstanovanjske stavbe	Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.
HR90	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Obstoječ naklon streh na glavnih stavbah naj se v celotnem EUP ohranja. Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR92	jsm	CU, PC	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	V celotni glavni stavbi je dopustno bivanje oziroma varovana stanovanja. Višinski gabarit stavbe lahko sega do E4. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu majhne in preostale poplavne nevarnosti. Območje spada prav tako v območje majhne erozijske nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR93	pin	SS, CU, PC, ZD, E	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Resnica S5« (Ur. Vestnik Zasavja, št. 4/2009); Mlakarjevo stanovanje - enota KD (EŠD 19353) naj se varuje na avtentični lokaciji v skladu s 46. in 47. členom. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. OPPN-Resnica-S5
HR94	pin	CU, E, PC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Velja Odlok o ureditvenem načrtu C2 – C4 industrijska cona RRP Hrastnik in KOP Hrastnik (UVZ, št. 8/88, 7/93, 11/06, 13/07); Jašek Hrastnik enota KD (EŠD 28347) ter rudniški kompresor (EDŠ 81239 naj se varuje na avtentični lokaciji. Enoti naj se urejata v skladu s 46. in 47. členom. Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR95	pin	CU, BC, SS, ZD, PC, SB	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Velja Odlok o ureditvenem načrtu za območje Log – Novi Log (UVZ, št. 6/00, 10/02, 11/04, 21/05 in 11/09); Posegi v EUP naj so v skladu merili varovanj v EUP - s sakralno funkcijo enote KD Cerkve Kristusa Kralja (EŠD 3013). Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Površina stadiona na Logu se za potrebe zaščite in reševanja ureja tudi kot heliodrom. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

				(Ur. l. RS, št. 89/08). Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR96	zpa	ZP, ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parki	Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR97	pin	CU, BC, ZD, PC, VC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Velja Odlok o zazidalnem načrtu za območje centra v Hrastniku ob Bobnu (UVZ, št. 3/95, 8/08). Na delu območja, ki spada v razred majhne, srednje, preostale in velike poplavne nevarnosti ter mahne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR98	sb	CU, PC	GE stanovanj v bloku	Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti in mahne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Območje spada prav tako v območje majhne erozijske nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR99	jps jsp	CU, PC, VC	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske javne stavbe	Figuralna skupina Izmena v rovu (EŠD 260279) je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji in ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR100	sb	CU, PC	GE stanovanj v bloku	Jama Ojstro enota KD (EŠD 28348) naj se varuje na avtentični lokaciji in ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Del območja spada v razred srednje, majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR101	vs	SS, PC	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju ali trško mestne hiše. Zaradi geomorfologije terena je ob umestitvi glavne stavbe na GL možna umestitev dvorišča v sekundarnem delu GE tudi če dvorišče ne zadošča določilo o minimalni širini. Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR102	ppn	ZP	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov. Območje je potrebno ohranjati kot parkovni gozd. Evidentirane so številne ekološke in socialne funkcije 1. stopnje. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 2. oz. 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
HR105	ičn	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
HR106	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
HR107	hm	SS, PC	GE domačije v-stranjenem vaškem ekološkem modernistične stanovanjske hiše	Pri vseh posegih (novogradnja, rekonstrukcija, nadomestna gradnja..) naj se ohranja obstoječi naklon strešin, tako tudi barva obstoječih kritin. V območju urejanja leži enota KD Hiša Cesta Hermana Debelaka 15 (EDŠ 25153), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja (46, 47. člen). Najmanjši dopustnem odmik stavb s soglasjem mejaša od parcelne meje je 2,0 m. Pred posegi na enoti kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
HR109	gs	IG, PC, VC	GE gospodarske stavbe	Dopustna gradnja industrijskih stavb brez omejitev velikosti. Obstoječe dejavnosti se lahko ohranja. Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR110	jsm	CU	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Najvišja višina glavne stavbe naj ne presega E2. Obstoječa dejavnost se lahko ohranja. Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR111	zpa	ZP, PC, VC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parki	Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR112	jsm	CU	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Najvišja višina glavne stavbe naj ne presega E2. Izven pritličja stavbe je dovoljeno tudi bivanje. Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR113	jsm	CU, PC, VC	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo in razvijajo ter se zato lahko obstoječa stavbna struktura za te dejavnosti tudi dozida. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR114	gs	IG, PC	GE gospodarske stavbe	Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR115	hm	SS	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR116	pin	IP, PC, VC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Velja Odlok o ureditvenem načrtu območja Steklarne Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 13/07); Del območja spada v razred majhne, srednje, preostale in velike poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
HR117	od	SK	GE domačije v odprtem prostoru	Pred posegi v vplivnem območju cerkve Matere božje v Dragi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Dovoljeni so posegi, ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika.
HR118	zdz	ZD, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR119	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR120	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR121	jsm	CU, PC	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR122	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	V pritličju obstoječega stanovanjskega bloka je dovoljena ohranitev obstoječih dejavnosti oziroma vzpostavitev novih z enako in podobno dejavnostjo. V sklopu dejavnosti vrtca je na območju dopustno vzpostaviti tudi manjše igrišče. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR123	sb	SS	GE stanovanj v bloku	De območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR124	jzp	CU	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	V območju urejanja leži enota KD Železniška postaja (EDŠ 241550), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja (46., 47. člen). Pred posegi na enoti kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Del območja spada v razred srednje in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR125	jsm	CU, PC	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Območje gasilskega doma se lahko ureja v skladu z merili GE tip .jgd. Nadzidava obstoječih objektov ni dopustna, dozidave so dopustne do 20% obstoječe tlorisne površine. Nakloni strešin naj se prilagajo naklonu obstoječih objektov na Dirmarjevem hribu, prav tako tudi barva kritin. Del območja spada v razred majhne, srednje, preostale in velike poplavne nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR126	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	Mogoča je ureditev parkirišč oziroma počivališča za kamione. Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR127	gs	IG	GE gospodarske stavbe	Na območju dopustne proizvodne in servisne dejavnosti. Nakloni strešin naj se prilagajo naklonu obstoječih objektov na Dirmarjevem hribu. V območju urejanja leži enota KD Železniška kurilnica (EDŠ 27476), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja (45. člen). Pred posegi na enoti kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
HR128	sb	SS, PC	GE stanovanj v bloku	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
HR129	hm	SS, SK , PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Višinski gabarit stavb lahko sega do E3+M. Dopustne do dvostanovanjske enote. Nakloni strešin naj se prilagajo naklonu obstoječih objektov na Dirmarjevem hribu, prav tako tudi barva kritin. Najmanjši dopustnem odmik stavb s soglasjem mejaša je 2,0 m. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR130	pv	SS	GE podeželske vile	Obstoječa dejavnost se lahko ohranja. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka..
HR132	vh	SS	GE večstanovanjske stavbe	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR133	vo	SK, PC, PŽ	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
HR134	tm	CU	GE trško - mestne hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR135	ičn	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR136	jsm	CU	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR137	vh	SS, PC	GE večstanovanjske stavbe	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR138	vs	SS, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR139	zdz	ZD, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. cono oz. za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR140	zsr	ZS, ZD, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema-površine za oddih, rekreacijo in šport	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. cono oz. za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR141	jsm	CU, ZD, PC	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR142	jsm	CU, PC	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR143	jpp	PC	GE središčnega javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR144	tm	CU	GE trško - mestne hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR145	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR146	jsk	CU	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR147	jpp	PC	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR148	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
HR149	ičn	O	GE infrastrukturn ega objekta, podtip: GE čistilne naprave	
HR150	jsm	CU	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR151	ppn	O	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPP 15-03: Odlagališče odpadnih produktov TET Tri doline; Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
HR152	gs	IG	GE gospodarske stavbe	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR153	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	Gradnja pomožne stavbe – garaže je dopustno graditi na GE tudi brez gradnje glavne stavbe.
HR154	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Dopustne so proizvodne in servisne dejavnosti. V primeru teh dejavnosti je dopustno oblikovanje glavne ali pomožne stavbe v skladu z merili tipa gospodarske stavbe.
HR155a HR155b HR155c	pin	PC, PO, PŽ, K2, G, O, VC,	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Velja Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (Ur. l. RS, št. 76/2012); Del območja HR155c spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR156	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	
HR157	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	
HR158	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR159	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	Del območja spada v razred velike in srednje poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR160	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	Del območja spada v razred velike in srednje poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR161	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR162	pi	PC	GE prometne infrastrukture	Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR163	pi	PŽ	GE prometne infrastrukture	Del območja spada v razred velike, srednje in preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR164	pi	PŽ	GE prometne infrastrukture	
HR165	pi	PC	GE prometne infrastrukture	Del območja spada v razred velike, srednje in preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR166	ike	E	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	
HR167	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR168	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR169	jpp	PC	GE središčnega javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR170	pi	PC	GE prometne infrastrukture	Na delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR171	zdz	ZD, PC, VC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine	Del območja spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR172	vh	SS, PC	GE večstanovanjske stavbe	
HR173	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodohrana	Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR174	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	Na obstoječi stavbni strukturi je dopustno le vzdrževanje in rušitev.
HR175	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR176	zsr	ZS, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Del območja spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
HR177	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
HR178	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
HR179	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
HR180	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
HR181	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
HR182	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
HR183	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
HR184	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
HR185	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

HR186	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
HR187	gp	IK	GE gospodarskega poslopja	
HR188	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Kal				
KA01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
KA02	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
KA03	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KA04	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
KA05	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Kozolec na domačiji Kal 10 (EŠD 26935) naj se varuje na avtentični lokaciji v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Z zadostnim odmikom in prilagoditvijo posegov v okolici značilnostim stavbe, naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na enoto. Pri gradnjah v neposredni bližini enote KD naj se zagotovi zadosten umik za ohranitev njenega prostorskega konteksta.
KA06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Hram na domačiji Kal 14 (EŠD 26934) naj se varuje na avtentični lokaciji v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen).
KA07	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Kozolec na domačiji Kal 15 (EŠD 26936) naj se varuje na avtentični lokaciji v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen).
KA08	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA09	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA10	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA11	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA12	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA13	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA14	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

KA15	jsg	BT	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali paviljonske stavbe.
KA16	jsg	BC	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali paviljonske stavbe.
KA19	ph	SP	GE počitniške hiše	En sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. Vzpostavitev novih GE oziroma izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se načrtuje po predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote nepozidanega prostora. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA20	ph	SP, PC	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA22	jsg	BT	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	Dopustna je le gradnja pomožne stavbe in infrastrukturnih ureditev za potrebe smučišča. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA23	jsg	BT	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih paviljonske stavbe. Dopustna je tudi izvedba infrastrukturnih ureditev za potrebe smučišča. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA24	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA25	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA26	jsg	BT	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali paviljonske stavbe. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA27	ivč	O	GE infrastrukturn ega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA28	ivč	O	GE infrastrukturn ega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA29	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KA 30	ph	SP	GE počitniške hiše	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

Kovk				
KO01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KO02	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KO03	odv o	SK, PC	GE domačije v odprtem prostoru vaškem okolju	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO04	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO05	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO06	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	V območju urejanja leži enota KD Kozolec na domačiji Kovk 27 (EDŠ 26949), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja (46. 47. člen). Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO07	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO08	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Dovoljena je postavitve dveh glavnih stavb. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO09	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO,, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO10	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO11	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO12	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO13	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	(1) V območju ležita enoti KD Hram na domačiji Kovk 16 (EDŠ 26952) ter Hiša kovk 16 (EDŠ 26953), ki naj se urejata v skladu z merili varovane enote (46. 47. člen). Z zadostnim odmikom in prilagoditvijo posegov v okolici značilnostim stavbe, naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na domačijo. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO14	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Enota KD v območju urejanja Kozolec na domačiji Kovk 30 (EDŠ 26950) naj se ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen). Pri gradnjah v neposredni bližini enote KD naj se zagotovi zadosten umik za ohranitev njenega prostorskega konteksta. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO15	vs	SK, PC	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2+M. En sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. Vzpostavitev novih GE oziroma izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Ta se načrtuje po predhodno izdelani strokovni podlagi za ureditev celote nepozidanega prostora. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. V območju urejanja leži enota KD – naselbinske dediščine (EŠD 269484). Pri morebitnih gradnjah v bližini varovanega območja domačije naj se zagotovi zadosten odmik, da se ohrani prostorski kontekst in vloga enote KD v širšem prostoru. Novi objekti se umestijo ob cesti in v bližini ostalih obstoječih objektov, tako,

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

				da se ohranja tradicionalen vzorec pozidave in kvalitetne vedute na domačijo (46., 47. člen). Širitve gradnje v odprtem kmetijskem prostoru niso dopustne.
KO16	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Ohranja naj se obstoječa urbanistična zasnova domačije. Območje, ki leži v območju varovane enote KD (EDS 26948) Domačija Kovk 29 naj se ureja v skladu z merili varovane enote 846, 47. člen). Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO17	jsg	SK	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali paviljonske stavbe. Obstoječa dejavnost naj se ohranja. V sklopu dejavnosti je na območju dovoljeno vzpostaviti tudi manjše športno igrišče. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO18	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO19	gp	IK	GE gospodarskega a poslopja	Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO20	ip	IP	GE industrijske proizvodnje	Obstoječe pomožne stavbe ter silosi so vsebinsko sestavni del industrije Steklarne Hrastnik.
KO21	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO22	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO23	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO24	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO25	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO26	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

			vodohran	
KO27	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KO28	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO29	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KO30	gp	IK	GE gospodarskega poslopja	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Krištrandol				
KR01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KR02	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	V območju EUP sta enoti KD Kozolec pri domačiji Krištrandol 1 (EDS 26955) ter kozolec pri domačiji Krištrandol 2 (EDS 26956). Z zadostnim odmikom in prilagoditvijo posegov v okolici značilnostim stavb, naj se ohranja prostorski kontekst, pojavnost in pogled na enoti KD (46., 47. člen). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
KR03	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KR04	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KR06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
KR07	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
KR08	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
KR09	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
KR10	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
KR11	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
KR12	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
KR13	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
KR14	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Krnice				

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

KN02	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	V območju leži več enot KD Klet na domačiji Krnice 27 (EDŠ 26963), Kozolec na domačiji Krnice 27 (EDŠ 26962), Kozolec na domačiji Krnice 26 (EDŠ 26964), ki naj se varujejo v skladu z merili varovanih enot (46., 47. člen). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
KN03	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
KN04	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V območju je več enot KD Vaško jedro Krnice (EŠD 26965), Kašča na domačiji Krnice 18 (EŠD 26957), Kozolec na domačiji Krnice 19 (EDŠ 26960), Hiša Krnice 20 (EŠD 26961), Domačija Krnice 22 (EŠD 27380). Enote naj se varujejo v skladu z merili enot (46., 47. člen). Zaščitni in varuje se zgodovinski značaj jedra - prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
KN05	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
KN06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
KN07	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN08	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN09	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN10	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN11	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
KN12	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN13	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
KN14	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN15	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
KN17	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KN18	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KN19	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
KN20	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
KN21	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

KN22	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
KN23	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN24	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
KN25	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
KN26	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
KN27	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KN28	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
KN29	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
KN30	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN31	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
KN32	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
KN33	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN34	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN35	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN36	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN37	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
KN38	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
Marno				
MA01	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
MA02	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
MA03	od	A	GE domačije v odprtem	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

			prostoru	
MA04	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
MA05	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
MA06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
MA07	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
MA08	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Po predhodni odstranitvi ali prestavitvi pomožnih stavb je dopustna gradnja dveh glavnih stavb. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
MA09	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
MA10	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
MA11	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V območju leži več enot KD Gospodarsko poslopje na domačiji Marno 22 (EDŠ 27039), Kašča na domačiji Marno 22 (EDŠ 27036), Kašča na domačiji Marno 27 (EDŠ 27040), Kašča na domačiji Marno 28 (EDŠ 27037), Kozolec na domačiji Marno 21 (EDŠ 27041), Kozolec na domačiji Marno 28 (EDŠ 27038), ki naj se varujejo v skladu z merili varovanih enot (46., 47. člen). Ščiti in varuje se značaj domačije Marno 26 (EDŠ 27035) ter zaselek Zgornje Marno (EDŠ 27042) značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
MA12	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
MA13	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju ali trško mestne hiše. Osnovni kubus glavne stavbe: visoka do E2+M. En sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen s prilagoditvijo tudi na parcelni meji. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
MA14	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
MA15	jsm	CU, PC	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	
MA16	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
MA17	jgd	CU, PC	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

MA18	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
MA19	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	
MA20	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Dovoljena je vzpostavitev otroškega igrišča in vadbenega poligona za potrebe dejavnosti gasilskega društva.
MA21	vs	SK, PC	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali trško-mestne hiše.
MA22	tm	CU	GE trško – mestne hiše	Na GE je dovoljena ohranitev obstoječe dejavnost – vrtnarije. Pomožne stavbe: za potrebe vrtnarije je dovoljena vzpostavitev do največ 3 montažnih pomožnih stavb (rastlinjakov), ki naj v tlorisu ne presežajo 180 m ² . Stavbe bo lahko v celoti grajene z prosojnimi materiali. Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo.
MA23	jpa	PC	GE javnega prostora, podtip : GE avtobusnih postajališč	
MA24	jsm	CU, PC	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	Potrebno je zagotoviti morfološko konsistentnost javnega prostora vzdolž regionalne ceste. Stavbni kubusi naj zagotavljajo oblikovanje zunanega in notranjega javnega prostora v skladu z merili ene od avtohtonih principov poselitve v območju regije. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo posamezne stavbe na novo opredeljenih GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za celotno ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest v EUP. Dopustna je gradnja pomožne stavbe po merilih odloka.
MA25	tm	CU, PC	GE trško – mestne hiše	Obstoječa stavba na zemljišču s par. št 816/7 k.o. Marno se lahko dozida tako, da ustreza merilu trško – mestne hiše.
MA26	tm	CU, PC	GE trško – mestne hiše	Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo.
MA27	vs	SK	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
MA28	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V območju leži več enot KD Gospodarsko poslopje na domačiji Marno 22 (EDŠ 27039), Kašča na domačiji Marno 22 (EDŠ 27036), Kašča na domačiji Marno 27 (EDŠ 27040), Kašča na domačiji Marno 28 (EDŠ 27037), Kozolec na domačiji Marno 21 (EDŠ 27041), Kozolec na domačiji Marno 28 (EDŠ 27038), ki naj se varujejo v skladu z merili varovanih enot (46., 47. člen). Ščiti in varuje se značaj domačije Marno 26 (EDŠ 27035) ter zaselek Zgornje Marno (EDŠ 27042) značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

MA29	pin	SS, ZD, PC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Velja Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje Spodnje Marno (UVZ, št. 25/07); Na delu območja, ki spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
MA30	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	
MA31	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	
MA32	gp	IK	GE gospodarskega poslopja	Ščiti in varuje se naselbinska kulturna dediščin zaselka Zgornje Marno (EDŠ 27042) - značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
Plesko				
PL02	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
PL03	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
PL04	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V območju ležita enoti KD Kozolec na domačiji Plesko 8 (EDŠ 27057) ter Kozolec na domačiji Plesko 9 (EDŠ 27058), ki naj se urejata v skladu z merili varovanih eno (46., 47. člen). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
PL05	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	OPPN 13-01: Sanacija kamnoloma Plesko; Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotavljati neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
PL06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
PL08	jsp	BT	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske javne stavbe	OPPN 13-01: Sanacija kamnoloma Plesko; Stavba je lahko le pritlična. Vodoravna, brez izrazitih arhitekturnih poudarkov. Razmerje širine in dolžine v tlorisu je 1:2 ali več. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
PL09	ivč	O	GE infrastrukturneg a objekta, podtip : GE vodohran	OPPN 13-01: Sanacija kamnoloma Plesko; Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
Podkraj				

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

PO01	jsg	CD	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih hiše na podeželju ali paviljonske stavbe. Dovoljeni so objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice - vzreji rib ter s tem povezanim dejavnostim. V glavni stavbi so lahko vzpostavljene vsebine v zvezi z osnovno dejavnostjo (društvo, prodaja...). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO02	od	A	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO03	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO04	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO05	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO07	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO08	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO09	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO10	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO11	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO12	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO13	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka..
PO14	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
PO15	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
PO16	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Dodatni posegi na površinah EPO Zasavsko hribovje niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
PO17	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

P018	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P019	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P020	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
P021	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P022	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P023	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P024	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P025	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P026	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P027	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
P028	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
P029	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P030	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
P031	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P032	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
P033	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P034	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
P035	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
P036	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
P037	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P038	vo	A	GE domačije v odprtem vaškem okolju	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

PO39	jsp	PC	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske javne -stavbe	V območju urejanja leži enota KD arheološko najdišče Rimskodobna naselbina Ribnik (EŠD 8784). Gradnja novih objektov pred izvedbo arheoloških raziskav ni dovoljena (46., 47. člen). Za potrebe obstoječe osnovne dejavnosti se po izvedbi predhodnih arheoloških raziskav dopusti postavitev 2 pomožnih stavb (enostavni objekti) po Uredbi. Ob osnovni dejavnosti so dovoljene spremljajoče terciarne dejavnosti (trgovina...). Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
PO40	pin	IP, CU, CD, ZS, SS, PC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Velja Odlok o zazidalnem načrtu ZN 11 industrijske cone Podkraj (UL RS, št. 22/04); Posegi v EUP naj bodo v skladu merili varovanj v EUP – s sakralno funkcijo enote KD cerkvi sv. Nikolaja (EŠD 2198) (46., 47. člen). V območju urejanja leži tudi enota KD Gostilna Podkraj 67 (EŠD 536). Del območja spada v razred majhne, preostale, srednje in velike poplavne nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno, srednjo, veliko in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno II. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.
PO41	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
PO42	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO43	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
PO44	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO45	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO46	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Glavne stavbe so lahko namenjene dvema gospodinjstvom (dve stanovanjski enoti). Pomožni stavbe je dovoljeno graditi le kot enostavni ali nezahtevni objekt po Uredbi. Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti ter majhne erozijske nevarnosti. Po izvedenih omilitvenih ukrepih območje spada v majhno in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO47	vh	SS, PC	GE večstanovanjske stavbe	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
PO48	gs	IG, PC	GE gospodarske stavbe	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

P049	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
P050	zdz	ZD, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P051	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodohrana	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P052	jsm	CU	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	
P053	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
P054	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
P055	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
P056	gp	IK	GE gospodarskega poslopja	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
P057	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
Prapretno pri Hrastniku				
PH01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
PH02	gp	IK	GE gospodarskega poslopja	Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih tlorisnih in višinskih gabaritih. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
PH03	vs	SK, PC	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
PH04	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
PH05	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
PH06	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

PH07	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
PH08	ip	IP, PC	GE industrijske proizvodnje	V sklopu EUP se lahko vzpostavijo tudi igrišča za šport in rekreacijo (tenis) s pripadajočo pomožno stavbno kot enostavni oziroma nezahtevni objekt po Uredbi. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
PH09	ppn	ZS	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 15-01: Sanacija odlagališča odpadnih produktov TET –1. faza; Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z okoljskimi predpisi.
PH10	ppp pn	BC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 15-01: Sanacija odlagališča odpadnih produktov TET –1. faza; Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z okoljskimi predpisi.
PH11	ido	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE deponije (zbirališča) odpadkov	Dopustno le odlaganje odpadnih produktov proizvodnje električne energije termoelektrarne, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Na saniranem delu odlagališča se površine lahko urejajo za potrebe kmetijstva in gozdarstva. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z okoljskimi predpisi. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
PH13	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Ohranja naj se obstoječ izvorni prostorski koncept – urbanistično tlorisna zasnova, arhitekturne značilnosti izvornih stavb ter pojavnost domačij v prostoru. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
PH14	ip	IP	GE industrijske proizvodnje	Obstoječe stavbe silosi naj se ohranjajo, dopustno jih je vzdrževati in rekonstruirati. Gradnja novih stavb ni dopustna
PH15	pin	PŽ, G, E, VC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Velja Odlok o lokacijskem načrtu PE 6/2 (del) – Prestavitev železniške proge v območju TE Trbovlje (UVZ, št. 24/88);
PH16	ike	E	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekt energetske infrastrukture	OPPN 15-01: Sanacija odlagališča odpadnih produktov TET –1. faza; Dovoljena je postavitev objektov za potrebe izkoriščanja alternativnih naravnih virov – sončne elektrarne (FNE). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z okoljskimi predpisi.
PH17	ppn	O, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 15-03: Odlagališče odpadnih produktov TET Tri doline; Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
PH18	ppn	O	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 15-03: Odlagališča elektrofiltrskega pepela Tri doline; Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
PH19	ido	O,	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE deponije (zbirališča) odpadkov	Dopustna le sanacija odlagalnega prostora. Odlaganje odpadkov ni več dopustno. Izvajajo se aktivnosti monitoringa skladno z okoljskimi predpisi. Zagotavlja naj se dostope do zalednih gozdnih zemljišč ter uporabo cest za spravilo lesa. Na saniranem delu odlagališča se površine lahko urejajo za potrebe kmetijstva in gozdarstva. Obstoječe dostope do zalednih gozdnih površin, ki se pri načrtovanju ukinejo je potrebno nadomestiti z novimi.
PH20	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
PH21	pin	E, SK,	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih	Velja Uredba državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R25A/1 Trojane – Hrastnik (Ur. l. RS, št. 46/13); Na delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

		PC, K1, K2, G	načrtov	omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
PH22	jgd	CD, PC	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih stavbe tipa klasične javne stavbe ali trško mestne hiše. Ob osnovni dejavnosti – gasilskem domu so lahko vzpostavljene še terciarne in kvartarne vsebine, ki lahko zaživijo v glavni stavbi. Dovoljena je vzpostavitev začasnega gostinskega vrta za potrebe spremljajoče dejavnosti. Višina stavbe naj ne presega E2. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
PH23	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
PH24	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. oz. 4. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
PH25	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
PH26	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
PH27	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
Studence				
ST01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Konce, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
ST02	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
ST03	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
ST04	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
ST05	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
ST06	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
ST07	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
ST08	vs	SK, PC	GE domačije v odprtem -strnjem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih stavbe tipa hiše na podeželju. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen priključek iz le te. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
ST09	vh	A	GE večstanovanjske stavbe	Gradnja novih pomožnih stavb ni dopustna. Obstoječe pomožne stavbe se lahko le vzdržujejo in rekonstruirajo. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

ST10	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (mejno območje med 2. in 3. cono oz. za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
ST12	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
ST14	gs	IG	GE gospodarske stavbe	OPPN 16-01: Sanacija kamnoloma Boben. Na delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Dopustne le dejavnosti: 23.6 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa in malte; dopustni tudi objekti za potrebe dejavnosti 08.1 Pridobivanje kamna, peska in gline. Dopustna servisna delavnica do velikosti 1000 m ² za mehanizacijo ter parkirišča
ST15	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodohrana	Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 3. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.
ST16	tm	CU, PC	GE trško – mestne hiše	Del območja spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se območje nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
ST17	zsr	ZS, PC,	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro. Dopustna je ureditev odprtega športnega strelišča s pripadajočimi objekti. Določila tipa GE .zsr so v veljavi do sprejema OPPN. Za ureditve območja je pred sprejemom OPPN potrebno izdelati strokovne podlage. Dopustna je tudi ureditev heliodroma na območju stavbnih zemljišč. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka. Na območju degradiranega prostora s površinskim kopom mineralnih surovin se lahko izvajajo vse aktivnosti, ki so potrebne za sanacijo skladno s predpisi o rudarstvu. Območje naj se ureja na način, da se v čim večji meri ohrani obstoječe naravno drevesno in grmovno vegetacijo, ki se jo vključi v sistem zelenih površin območja urejanja. Le ta naj se ohranja v obliki zaplat oziroma skupin gozdnega drevja ali posameznih dreves. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
ST18	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na WVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
ST19	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na WVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
ST20	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

ST21	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
ST22	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
ST23	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
ST24	ike	E	GE objekta energetske infrastrukture	<p>OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro. Določila tipa GE .ike so v veljavi do sprejema OPPN. Za ureditve območja pred sprejemom OPPN je potrebno izdelati strokovne podlage. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.</p> <p>Na območju degradiranega prostora s površinskim kopom mineralnih surovin se lahko izvajajo vse aktivnosti, ki so potrebne za sanacijo skladno s predpisi o rudarstvu. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Za postavitve sončne in vetrne elektrarne naj se izdela izhodiščno analizo vplivov predvidene ureditve v prostoru in ekološko prostorske vidike investicije.</p>
ST25	ike	E	GE objekta energetske infrastrukture	<p>OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro. Na GE je dopustno urejati tudi infrastrukturo in varnostni sistem streljišča (ograja, nasip ...ipd). Določila tipa GE .ike so v veljavi do sprejema OPPN. Za ureditve območja pred sprejemom OPPN je potrebno izdelati strokovne podlage. Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.</p> <p>Na območju degradiranega prostora s površinskim kopom mineralnih surovin se lahko izvajajo vse aktivnosti, ki so potrebne za sanacijo skladno s predpisi o rudarstvu. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Za postavitve sončne in vetrne elektrarne naj se izdela izhodiščno analizo vplivov predvidene ureditve v prostoru in ekološko prostorske vidike investicije.</p>
ST26	jsg	BT	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	<p>OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro. Določila tipa GE .jsg so v veljavi do sprejema OPPN. Za ureditve območja pred sprejemom OPPN je potrebno izdelati strokovne podlage. Gostinske stavbe (hotelske in podobne gostinske stavbe) se lahko gradijo tudi po merilih GE tipa jsm. Dopustna je ureditev heliodroma na območju stavbnih zemljišč. Število stavb ni omejeno. Pomožna stavba ne sme presegati višine glavne stavbe oziroma 7 m, tehnološki deli stavbe so lahko višji. Dopustna je tudi gradnja oziroma postavitve nastanitvenih objektov za kampiranje in t.i. »glamping«, v skladu s predpisi o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.</p> <p>Za varstvo pridobivalnega prostora mineralnih surovin (za 1. oz. 2. cono) veljajo merila iz 43. člena odloka.</p>

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

				<p>Na območju degradiranega prostora s površinskim kopom mineralnih surovin se lahko izvajajo vse aktivnosti, ki so potrebne za sanacijo skladno s predpisi o rudarstvu.</p> <p>Območje naj se ureja na način, da se v čim večji meri ohrani obstoječe naravno drevesno in grmovno vegetacijo, ki se jo vključi v sistem zelenih površin območja urejanja. Le ta naj se ohranja v obliki zaplat oziroma skupin gozdnega drevja ali posameznih dreves. Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.</p>
Šavna Peč				
SP01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
SP02	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
SP03	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
SP04	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
SP05	vo	A	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
SP07	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino ter Kozolec na domačiji Šavna Peč 1 (EDŠ 23547). Enote naj se varujejo v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen).
SP08	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
SP09	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
SP10	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
SP11	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
SP13	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
SP14	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558) v skladu s 46, 47. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.
SP15	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
SP16	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
SP17	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558) – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. V EUP ležijo še enote KD Kozolec na domačiji Šavna Pec 4 (EŠD 22936), Kozolec na domačiji Šavna peč 2 (EŠD 22937), Kašča na domačiji Šavna Peč 4 (EŠD 23550). Enote KD naj se urejajo v skladu z merili 46., 47. člen. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
SP18	pjc	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558) v skladu z merili 46., 47. členom .

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

SP19	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
SP20	ph gp	SPIK	GE počitniške hišegospodarskega poslopja	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino ter zidnico domačije Šavna Peč 9 (EDŠ 23551), v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen).
SP21	ph gp	SPIK	GE počitniške hišegospodarskega poslopja	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino ter Kolmanovo zidnico (EDŠ 23548), v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen).
SP22	ph gp	SPIK	GE počitniške hišegospodarskega poslopja	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino, v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen).
SP23	ph gp	SPIK	GE počitniške hišegospodarskega poslopja	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino, v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen).
SP24	od	A	GE domačije v odprtem vaškem ekolju prostoru	
SP25	gp	A	GE gospodarskega poslopja	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino ter kozolec domačije Šavna Peč 10 (EDŠ 23627), v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen)«.
SP26	gp	A	GE gospodarskega poslopja	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino ter kozolec domačije Šavna Peč 9 (EDŠ 22938), v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen)«.
SP27	gp	A	GE gospodarskega poslopja	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino ter kozolec domačije Šavna Peč 7 (EDŠ 23549), v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen)«.
SP28	gp	A	GE gospodarskega poslopja	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Šavna Peč vas (EDŠ 7558), prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino ter kozolec domačije Šavna Peč 3 (EDŠ 23626) in kozolec domačije Šavna peč 8 (EDŠ 22939), v skladu z merili varovane dediščine (46., 47. člen)«.
Turje				
TU01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
TU02	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
TU03	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Del območja spada v razred majhne, preostale in srednje poplavne nevarnosti in majhne erozijske nevarnosti . Posegi na območju vodotokov na navedenih območjih in v njihovi neposredni bližini niso dovoljeni. Po izvedenih omilitvenih ukrepih del območja spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
TU04	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
TU05	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

TU06	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
TU07	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU08	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
TU09	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
TU10	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
TU11	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje leži v območju KD Domačija Turje 39 (EŠD 27152), ki naj se ureja v skladu s 46., in 47. členom. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU12	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
TU13	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
TU14	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU15	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU16	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
TU17	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
TU18	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
TU19	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 2168), ki naj se ureja v skladu s 46., in 47. členom. Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU20	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje leži v območju KD Kašča na domačiji Turje 7 (EŠD 27292), ki naj se ureja v skladu s 46. in 47. členom. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka.
TU21	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
TU22	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka.
TU23	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka.
TU24	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

TU25	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160) ter vplivnem območju cerkve sv. Štefana. Enoti naj se urejata v skladu s 46., in 47. členom. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU26	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Območje leži v območju KD Cepelj na domačiji Turje 4 (EŠD 27290) ter Gospodarsko poslopje na domačiji Turje 4 (EŠD 27291), ki naj se urejata v skladu s 46. in 47. členom.
TU27	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	
TU28	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
TU29	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
TU30	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
TU31	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
TU32	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
TU34	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih štabve tipa hiše na podeželju. Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu s 46. in 47. členom. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU35	tm	CU, PC	GE trško- mestne hiše	Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se urejata v skladu s 46. in 47. členom. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka. Vzpostavitev novih GE oz. izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na le tej, je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo.
TU36	zdz	ZD, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160) ter vplivnem območju cerkve sv. Štefana (EŠD 2946). Območji KD naj se urejata v skladu s 46. in 47. členom. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU37	zpk	ZK	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 2168) ter vplivnem območju cerkve sv. Štefana (EŠD 2946). Območji KD naj se urejata v skladu s 46. in 47. členom.. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU38	pjc	CD, PC	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	V območju EUP se nahajajo enote kulturne dediščine cerkev sv. Stefana (EŠD 2946), Turje Mežnarija (ESD 27158) ki naj se urejata v skladu z merili varovanja enote dediščine (45. člen). Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160). Del območja EUP se nahaja tudi v vplivnem območju cerkve sv. Stefana (EŠD 2946). Območja KD naj se urejajo v skladu s 46. in 47. členom. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU39	jsk	CU, PC	GE javne stavbe, podtip: GE klasična javna stavba	Obstoječa dejavnost vzgojno varstvenega izobraževanja se lahko ohranja. V sklopu obstoječega objekta, namenjenega vzgojno varstvenem izobraževanju, je dovoljena gradnja vadbenih objektov. Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160). V območju EUP se nahaja tudi enota KD Turje Šola (EŠD 27159). Enoti naj se urejata v skladu z merili varovanja enot (46., 47. člen).
TU40	jgd	CU	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	Glavna stavba se lahko oblikuje po merilih klasične javne stavbe ali trške mestne hiše. Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), naj se ureja v skladu z merili varovane enote (46., 47. člen).

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

TU41	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160). V območju EUP se nahaja enota tudi enoti kulturne dediščine Kašča na domačija Turje 19 (EŠD 27155) ter kozolec na domačiji Turje 23 (EŠD 27157). Enote KD naj se urejajo v skladu z merili varovanja enot dediščine (46., 47. člen). Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU42	tm	CU	GE trško- mestne hiše	Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja enote (46., 47. člen).
TU43	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU44	vs	SK, PC	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih štabve tipa hiše na podeželju. Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja enote (46., 47. člen).
TU45	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem prostoru	V območju EUP se nahaja enoti kulturne dediščine Domačija Turje 12 (EŠD 27150) ter gospodarsko poslopje na domačiji Turje 14 (EŠD 27154). Novo gradnje v varovanem območju domačije naj ohranjajo tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na gručasto zasnovo domačije. Območje leži tudi v območju KD Turje Vas (EŠD 27160). Enote KD naj se urejajo v skladu z merili varovanja enot (46., 47. člen).
TU46	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja enote (46., 47. člen).
TU47	vs	SK	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavna stavba naj se oblikuje po merilih štabve tipa hiše na podeželju. Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja enote (46., 47. člen).
TU48	zpk	ZK	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča	Območje leži v območju KD Turje Vas (EŠD 27160) ter vplivnem območju cerkve sv. Štefana (EŠD 2946). Enoti KD naj se urejajo v skladu z merili varovanja enot i (46., 47. člen). Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v neposredni bližini cerkve ni dopustna. Del območja se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU49	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU50	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 41. člena odloka.
TU51	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
TU52	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

TU53	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
TU54	ed gp	AIK	GE domačije v odprtem prostoru gospodarstvenega poslopja	
TU55	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	Območje se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka.
TU56	gp	IK	GE gospodarskega poslopja	
TU57	gp	IK	GE gospodarskega poslopja	
Unično				
UN01	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V območju je enota KD Domačija Unično 4 (EDŠ 27273), ki naj se ureja v skladu z merili varovanja enote (46., 47. člen).
UN02	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE vodohran	
EUP-KGV	KGV1, KGV2, KGV3, KGV4, KGV5, KGV6, KGV7, KGV8			Del območja KGV8 spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Del območja KGV7 spada v razred majhne poplavne nevarnosti. Del območja KGV6 spada v razred velike, srednje, poplavne nevarnosti. Del območja KGV 5 spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. Del območja KGV1 in KGV2 spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Posegi na območju vodotokov na navedenih območjih in v njihovi neposredni bližini niso dovoljeni. Po izvedenih omilitvenih ukrepih del območja spada v majhno, srednjo in preostalo poplavno nevarnost. Veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Del območja KGV1 in KGV2 se nahaja na VVO, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 41. člena odloka.
Podenote EUP – KGV: Območja varovalnih gozdov	KGV1-OH01, KGV1-OH02, KGV1-OH03, KGV1-OH04, KGV1-OH06, KGV1-OH07, KGV2-OH08, KGV1-OH09, KGV1-OH10, KGV1-OH11, KGV1-OH12, KGV2-OH13, KGV2-OH14, KGV2-OH15, KGV1-OH16,	vg		

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

	<p> KGV1-OH17, KGV1-OH18, KGV2-OH19, KGV1-OH20, KGV1-OH21, KGV1-OH30, KGV1-OH31, KGV1-OH32, KGV1-OH33, KGV1-OH34, KGV1-OH35, KGV1-OH36, KGV1-OH37, KGV1-OH38, KGV2-OH39, KGV1-OH40, KGV1-OH45, KGV1-OH47, KGV1-OH48, KGV2-OH227 </p>		
<p>Podenote EUP – KGV: Območja gozdov s posebnim namenom</p>	<p> KGV2-OH41, KGV2-OH53, KGV2-OH54, KGV1-OH42, KGV1-OH51, KGV1-OH52 </p>	gpn	
<p>Podenote EUP – KGV: Območja kulturne krajine za šport in rekreacijo</p>	<p> KGV1-OH29 KGV1-OH197 KGV1-OH198 KGV1-OH199 KGV1-OH200 </p>	kk	<p>KGV1-OH29 je namenjena ureditvi smučišča.</p> <p>Za območje KGV1-OH197, KGV1-OH198, KGV1-OH199 in KGV1-OH200 veljajo merila in pogoji podenote EUP – KGV .kk do sprejema OPPN 16-02, vendar so posegi dopustni le v skladu s predhodno izdelanimi strokovnimi podlagami.</p>
<p>Podenote EUP – KGV: Območja vrtičkarstva</p>	<p> KGV1-OH22, KGV1-OH23, KGV1-OH24, KGV1-OH25, KGV1-OH26, KGV1-OH28, KGV1-OH46, KGV1-OH27, KGV1-OH50 </p>	zvr	<p>Obstoječe pomožne stavbe, ki niso skladne z merili 74. člena, se lahko le odstranijo ali uskladijo z merili 74. člena in vzdržujejo.</p> <p>Na podenoti EUP KGV1-OH26 so do sprejema OPPN 16-02 dopustne tudi ureditve, ki veljajo za območje podenote EUP –KGV .kk – območje kulturne krajine za šport in rekreacijo, vendar so posegi dopustni le v skladu s predhodno izdelanimi strokovnimi podlagami.</p>
			<p>Obstoječe pomožne stavbe, ki niso skladne z merili 74. člena, se lahko le odstranijo ali uskladijo z merili 74. člena in vzdržujejo.</p>
<p>Podenote EUP – KGV: Območja odlaganja ruševin</p>	<p> KGV1-OH43, KGV1-OH44 </p>	ru	
<p>Podenote EUP – KGV: Površine</p>	<p>KGV1-OH05</p>	pp	

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

za pokope prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč			
Podenote EUP – KGV: Površine za pokope živali v primeru naravnih in drugih nesreč	KGV1-OH49	pz	
Podenote EUP – KGV: površine agromelioracij kmetijskih zemljišč zaraščenih z gozdom	KGV1-OH55, KGV1-OH56, KGV1-OH57, KGV1-OH58, KGV1-OH59, KGV1-OH60, KGV1-OH61, KGV1-OH62, KGV1-OH63, KGV1-OH64, KGV1-OH65, KGV1-OH66, KGV1-OH67, KGV1-OH68, KGV1-OH69, KGV1-OH70, KGV1-OH71, KGV1-OH72, KGV1-OH73, KGV1-OH74, KGV1-OH75, KGV1-OH76, KGV1-OH77, KGV1-OH78, KGV1-OH79, KGV1-OH80, KGV1-OH81, KGV1-OH82, KGV1-OH83, KGV1-OH84, KGV1-OH85, KGV1-OH86, KGV1-OH87, KGV1-OH88, KGV1-OH89, KGV1-OH90, KGV1-OH91, KGV1-OH92, KGV1-OH93, KGV1-OH94, KGV1-OH95, KGV1-OH96,	agr	Na delu podenote EUP KGV1-OH56.agr na območju OPPN 16-02, so do sprejema OPPN dopustne tudi ureditve, ki veljajo za območje podenote EUP –KGV .kk – območje kulturne krajine za šport in rekreacijo, vendar so posegi dopustni le v skladu s predhodno izdelanimi strokovnimi podlagami.

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

	KGV1-OH97, KGV1-OH98, KGV1-OH99, KGV1-OH100, KGV1-OH101, KGV1-OH102, KGV1-OH103, KGV1-OH104, KGV1-OH105, KGV1-OH106, KGV1-OH107, KGV1-OH108, KGV1-OH109, KGV1-OH110, KGV1-OH112, KGV1-OH113, KGV1-OH114, KGV1-OH115, KGV1-OH116, KGV1-OH117, KGV1-OH118, KGV1-OH119, KGV1-OH120, KGV1-OH121, KGV1-OH122, KGV1-OH123, KGV1-OH124, KGV1-OH125, KGV1-OH126, KGV1-OH127, KGV1-OH128, KGV1-OH129, KGV1-OH130, KGV1-OH131, KGV1-OH132, KGV1-OH133, KGV1-OH134, KGV1-OH135, KGV1-OH136, KGV1-OH137, KGV1-OH138, KGV1-OH139, KGV1-OH140, KGV1-OH141, KGV1-OH142, KGV1-OH143, KGV1-OH144, KGV1-OH145, KGV1-OH146, KGV1-OH147, KGV1-OH148, KGV1-OH149, KGV1-OH150, KGV1-OH151, KGV1-OH152, KGV1-OH153, KGV1-OH154, KGV1-OH155, KGV1-OH156, KGV1-OH157, KGV1-OH158, KGV1-OH159, KGV1-OH160, KGV1-OH161, KGV1-OH162, KGV1-OH163, KGV1-OH164,		
--	--	--	--

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)

	KGV1-OH165, KGV1-OH166, KGV1-OH167, KGV1-OH168, KGV1-OH169, KGV1-OH170, KGV1-OH171, KGV1-OH172, KGV1-OH173, KGV1-OH174, KGV1-OH175, KGV1-OH176, KGV1-OH177, KGV1-OH178, KGV1-OH179, KGV1-OH180, KGV1-OH181, KGV1-OH182, KGV1-OH183, KGV1-OH184, KGV1-OH185, KGV1-OH186, KGV1-OH187, KGV1-OH188, KGV1-OH189, KGV1-OH190, KGV1-OH191, KGV1-OH192, KGV1-OH193, KGV1-OH194, KGV1-OH195, KGV1-OH196, KGV2-OH197, KGV2-OH198, KGV2-OH199, KGV2-OH200, KGV2-OH201, KGV2-OH202, KGV2-OH203, KGV2-OH204, KGV2-OH205, KGV2-OH206, KGV2-OH207, KGV2-OH208, KGV2-OH209, KGV2-OH210, KGV2-OH211, KGV2-OH212, KGV2-OH213, KGV2-OH214, KGV2-OH215, KGV2-OH216, KGV2-OH217, KGV2-OH218, KGV2-OH219, KGV2-OH220, KGV2-OH221, KGV2-OH222, KGV2-OH223, KGV2-OH224, KGV2-OH225, KGV2-OH226, KGV2-OH228, KGV2-OH229, KGV2-OH230, KGV2-OH231, KGV2-OH232		
--	--	--	--

OPN Hrastnik, odlok, priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (126. člen)